

Laptop 1 szt.

### Parametry techniczne

Procesor:	Intel Core 2 Duo ( min. 2 MB Cache, min. 1.66 GHz, min. 667MHz FSB )
Matryca (rozdzielczość):	Min. 15'4", WXGA 1280 x 800 ( 16:10 ) lub wyższa
Matryca (powłoka):	świecąca
Pamięć	Min. 2 GB DDR2 SODIMM 667MHz
Dysk twardy:	Min. SATA 120 GB 5400 RPM
Napęd optyczny:	DVD±RW DL ( Dual Layer ) LS ( Light Scribe )
Karta graficzna (model):	Min. Nvidia GeForce 8300M GS 128MB
Karta dźwiękowa:	Kompatybilna z Sound Blaster Pro
Głośniki:	Tak
Wbudowany mikrofon:	Tak
Karta sieciowa przewodowa:	10 / 100 Mbps Ethernet
Karta sieciowa bezprzewodowa:	Tak
Karta sieciowa bezprzewodowa (opis):	WLAN ( 802.11b / g )
Bluetooth:	Tak
Fax modem:	56 Kbps
ExpressCard 34:	Tak
ExpressCard 54:	Tak
HDMI:	Tak
VGA (RGB):	Tak
S-video/TV-out:	Tak
Line-in:	Tak
Line-out:	Tak
Mikrofon zewnętrzny:	Tak
Czytnik kart pamięci:	Tak , obsługuje karty SD, Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMedia Card, xD - Picture Card
Panel klawiszy multimedialnych:	Tak
Fire-Wire (IEEE1394):	Tak
USB 2.0:	3
System operacyjny:	Windows Vista Business PL
Wbudowana kamera:	Tak
Urządzenie wskazujące:	Touchpad
Akumulator (technologia):	6Cell Li - Ion
Gwarancja:	12 miesięcy Door to Door
Gwarancja (informacje dodatkowe):	Gwarancja realizowana we wszystkich autoryzowanych serwisach producenta laptopa w Polsce i Europie.
Gwarancja międzynarodowa:	Tak
Gwarancja baterii:	12
Wyposażenie:	W zestawie z notebookiem: bateria, zasilacz przewód, instrukcja w języku polskim, oryginalne pudełko z wypełnieniem.

## Projektor Acer H5350

1 szt.

Technologia	DLP
Full HD	Nie
HD Ready	Tak
Rozdzielczość podstawowa	WXGA (1280 x 720)
Rozdzielczość maksymalna	UXGA (1600 x 1200)
Jasność	Min. 2000 ANSI lumen
Moc lampy	180 W
Żywotność lampy (normal)	3000 h
Żywotność lampy (econo)	4000 h
Kontrast	Min. 2000 :1
Format obrazu (standard)	16:9
Format obrazu (kompresowany):	4:3
Zoom cyfrowy	Tak
Zoom optyczny	2 :1
Korekcja pionowa	Tak
Korekcja pozioma	Nie
Obsługa NTSC/PAL/SECAM	Tak
Obsługa HDTV:	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Złącza	1 x D-sub 15-pin 1 x RCA (wideo) 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 3 x RCA (Video) 1 x HDMI 1 x stereo mini-jack 1 x USB Kabel zasilający Kabel VGA Kabel Composite video
W komplecie	Pilot Baterie do pilota Przykrywka obiektywu Przewodnik użytkownika (CD-ROM) Przewodnik szybki start
Pokrowiec	Tak
Pilot	Podstawowy
Gwarancja na projektor	24 mies
Gwarancja na lampę	3 mies

## Wyświetlacz LCD Sharp LC42X20E

1 szt.

Format obrazu	16:9
Przekątna ekranu	42 cale
Nominalna rozdzielczość	1920 x 1080
HD Ready	Tak
Full HD	Tak
Jasność	450 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast Dynamiczny	10000 :1
Kontrast Średni	2000 :1
Czas reakcji matrycy	4 ms
Kąt widzenia w pionie	176 Stopni
Kąt widzenia w poziomie	176 Stopni
Tuner	Analogowy oraz DVB-T (Cyfrowy naziemny)
Obsługiwane standardy TV analogowej	PAL, SECAM, DVB-T oraz NTSC z wejść AV
Procesor dźwięków	Surround Sound
Obsługiwane standardy fonii TV analogowej	B/G, D/K, L/L
Obsługiwane systemy stereo	NICAM , A2
Wzmacniacz	2 x 15 W
Głośniki	Wbudowane
Gniazdo HDMI (ilość)	3 szt.
Możliwość podłączenia komputera PC	Tak
Gniazdo D-Sub 15pin (ilość)	1 szt.
Gniazdo SCART (Eurozłącze) (ilość)	2 szt.
Gniazdo USB (ilość)	1 szt.
Wejście HDTV (component) 3*RCA Cinch (ilość)	1 szt.
Wejście Composite video RCA Cinch (ilość)	1 szt.
Wejście S-Video mini DIN (ilość)	1 szt.
Wejście audio RCA Cinch (ilość)	1 szt.
Gniazda dodatkowe	CI-Card Slot, RS-232C
Pilot	Tak
Telegazeta	Tak
Czytnik kart	Nie
Wbudowany mikrofon	Nie
Wbudowany twardy dysk	Nie
Napięcie zasilania	220-240V, 50Hz
Możliwość zawieszenia na ścianie	Tak (z dodatkowymi elementami nie wchodzącymi w skład wyposażenia)
Kolor obudowy	Czarny
Wielkość (wysokość/szerokość/głębokość)	70.8x100.4x30.6 cm z podstawą
Zgodność z normami	CE
Gwarancja	2 lata