



- Uwagi:**
- Roboty wykonać pod nadzorem osób uprawnionych.
  - Roboty wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie z BHP i obowiązującymi przepisami.
  - Prace wykonaniem zgodzić się z opisem technicznym.
  - Wszelkie niezgodności w dokumentacji głośno projektantowi przed rozpoczęciem prac.
  - Projektant nie odpowiada za projekt architektoniczny.
  - Przed wykonaniem pracować w zakresie otwory z projektem brzoźniwni i architektoniczny.
  - Remont rozbić na części z granicami szczegółowych ścian, słupów, belek i schodów.
  - Wykolewać ściany, słupki, schody i atyk na gruncie.
  - Wszystkie elementy wykonać zgodnie z projektem i w całości.
  - Elementy żelbetonowe według rysunków szczegółowych.

**Uwagi:**

- Dostosowanie wielkości i rozmieszczenia otworów w stropie do rozstawu belek stropowych umożliwiających wykonanie słupów i nastolek.
- Na schodach nie zaznaczono otworów o średnicy mniejszej niż 150mm.

- ścianki ściany murowane
- elementy żelbetonowe
- elementy do wyburzenia
- pokłokowane ściany dachowe

Beton C20/25  
 Siatka (S10) A0 - Ø  
 (BSt500) A-I-III - #  
 odłóżka 3,0cm

SZKOLA PROJEKTOWA 02-088 Warszawa ul. Chocimska 151A, 52, tel. 22 638 48 00 www.apmprojektowa.pl	
<b>REMONT SZKOLENIA BUDYNKU</b> <b>SPECJALNEGO OPRÓDZA SZKOLENIA WYCHOWAWCZEGO</b>	
UL. SZCZEPYŃSKA 13, 02-088 PARYSOWO DZIAŁALNA WYBUD. 11.08.2018	
SPECJALNY OPRÓDZA SZKOLENIA WYCHOWAWCZEGO	
KONSTRUKCJA	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Andrzej Czajkowski Nr. 27287	PROJEKTOWAŁ mgr inż. Andrzej Czajkowski Nr. 27287
WYKONAŁ mgr inż. Andrzej Czajkowski Nr. 27287	WYKONAŁ mgr inż. Andrzej Czajkowski Nr. 27287
1:50	K31