

BETON B25
 POZ 9.8. WODOSZCZELNOŚĆ W8
 STAL B500SP
 CHUDY BETON B10 GRUBOŚCI 10 CM


UWAGA!
 PŁYTY FUNDAMENTOWĄ POZ.9.7. KLATKI SCHODOWEJ,
 WYKONAWAĆ ETAPAMI ZE WZGLĘDU NA USKOKI
 W POZIOMIE POSADOWIENIA BEZPOŚREDNIO PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU.

NA CZAS WYKONYWANIA FUNDAMENTÓW NALEŻY OBNIŻYĆ POZIOM WODY GRUNTOWEJ

POZIOMY POSADOWIENIA:
 -5,10 tj 103,39 m/npm/
 -5,50 tj 102,99 m/npm/
 -5,70 tj 102,79 m/npm/
 -6,10 tj 102,39 m/npm/
 POZIOM WODY GRUNTOWEJ 103,60 + 103,75 m/npm/

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Architektura jest projektem nadrzędnym.
- Wymiary na rysunkach należy sprawdzić ze stanem rzeczywistym.
- Wszelkie zmiany w projekcie należy ustalać z projektantem i Inwestorem.
- Zastosowane elementy i urządzenia, jak też materiały i wyroby budowlane i instalacyjne powinny posiadać stosowne certyfikaty dopuszczenia do stosowania w Polsce.
- W sprawach nieokreślonych obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Polskie Normy (PN)
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Projekt powinien być realizowany przez uprawnionego wykonawcę, zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną.
- Wszystkie wymiary podane bez miana są w centymetrach
- Średnice przewodów instalacyjnych w milimetrach
- Obowiązkiem wykonawcy robót jest sprawdzić wszystkie wymiary w naturze i przekazać informacje o zmianach w wymiarach do biura architektonicznego

UWAGA!
 NALEŻY WYKONAĆ HYDROIZOLACJĘ PRZECIW WODZIE POD CIŚNIENIEM NA ŚCIANIE I ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ - PROPONOWANE ROZWIĄZANIE WSKAZANO NA PRZEKROJACH ORAZ W OPISIE TECHNICZNYM PROJEKTU



VGR - Pracownia Projektowa Jedn. projektowa: Violetta Piękoś-Kwiecińska ul. Tytoniowa 24 m 38, 04-228 Warszawa tel. 608 379 421	
Inwestor: POWIAT PIASECYŃSKI STAROSTWO POWIATOWE W PIASECNIE 05-500 PIASECNO, UL. CHYLICKOWSKA 14	Temat: PROJEKT ZMIENNY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PIASECNIE PRZY UL. CZAJEWICZA 2/4 dz.nr ewid.29,28 obręb.39 kategoria obiektu XII
Adres: STAROSTWO POWIATOWE W PIASECNIE 05-500 PIASECNO, UL. CZAJEWICZA 2/4	ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. arch. V. Piękoś-Kwiecińska upr. nr 356/92 mgr inż. arch. Krystian Kwieciński OPRACOWUJĄCY: mgr inż. arch. Piotr Nowicki, mgr inż. arch. Kamil Jasik SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Jolanta Sołtan upr. Wa-369/90
Branża: Architektura	Stadium: Projekt wykonawczy
Nazwa rysunku: Rzut Fundamentów	
Data: 09.2016	Skala: 1:100
Nr rysunku: A-01	