



- DACH**
- projektowana wymiana pokrycia dachowego
 - projektowana blacha dachowkowa na proj. łatach 5x5cm i kontratach 2x4cm
 - projektowane obróbki blacharskie
 - projektowana papa podkładowa - wymiana
 - istniejące deskowanie - adaptacja i wymiana
 - istniejące krokwie więźby dach. - adaptacja bez zmian

- PRZESTRZEŃ STRYCHU NIEUŻYTKOWEGO**
- projektowane ocieplenie
 - projektowana folia paroprzepuszczalna
 - projektowana wymiana zawilgoczonej izolacji i uzupełnienia izolacji termicznej wełna mineralna grub. 16cm
 - projektowana folia paroszczelna
 - istniejący strop Kleina grub. ok 30cm z warstwą ociepleniową (keramzyt, styropian) i gładzią - adaptacja bez zmian
 - istniejący tynk cem.-wap. - adaptacja bez zmian

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

opracowania w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002r. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.)

Obiekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziornej, ul. Potulickich 1,

Investor: Powiat Piaseczyński - Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziornej

Opracowanie: Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Rzeczoznawca budowlany

Podpis: inż. Wiesław Wyszkowski
nr upr. 401/99

inż. Marian Nocula
dec. nr 131/97
Centr. Rej. Rzeczn. Bud. nr 131/97/R

Tytuł rysunku: Przekrój poddasza budynku 3

Skala: 1:50

Data: 9.2016

Nr rys.: 7