

Starostwo Powiatowe w Piasecznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: [BIP - Starostwo Powiatowe w Piasecznie](#).

Data publikacji strony internetowej: 2025-07-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2025-11-12.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2025-11-12.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2025-04-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Markuszewska. Kontakt: m.markuszevska@piaseczno.pl, tel. 227566254 wew. 246. Tą samą drogą można

składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Starostwo Powiatowe w Piasecznie jest Magdalena Markuszewska, m.markuszewska@piaseczno.pl, tel.227566254 wew. 246.

Informacje na temat procedury

Jeżeli w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej, odmówimy zapewnienia żądanej przez Ciebie dostępności cyfrowej, a Ty nie zgadzasz się z tą odmową, masz prawo złożyć skargę.

Skargę masz prawo złożyć także, jeśli nie zgadzasz się na skorzystanie z alternatywnego sposobu dostępu, który zaproponowaliśmy Ci w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Ewentualną skargę złóż listownie lub mailem do kierownictwa naszego urzędu:

- Magdalena Markuszewska,
- Adres: ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno,
- mejl: m.markuszewska@piaseczno.pl.

[Pomocne mogą być informacje, które można znaleźć na rządowym portalu gov.pl.](#)

Możesz także poinformować o tej sytuacji [Rzecznika Praw Obywatelskich](#) i poprosić o interwencję w Twojej sprawie.

[Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich](#)

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie

Starostwo Powiatowe w Piasecznie znajduje się przy ulicy Chyliczkowskiej 14. Do budynku można dojść ulicą Chyliczkowską (od strony centrum miasta i od strony skrzyżowania z ul. Armii Krajowej) oraz alejkami od strony Parku Miejskiego. Trzykondygnacyjny, jasny budynek widoczny jest z daleka.

W budynku starostwa znajdują się następujące udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

- podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach,
- miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
- toaleta dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
- dogodny zjazd dla wózków – jeżeli jest taka potrzeba, pracownicy merytoryczni poszczególnych wydziałów (Wydział Architektoniczno-Budowlany, Terenowy Punkt Paszportowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wydział Gospodarowania Mieniem, Wydział Ochrony Środowiska, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) wyjdą zza stanowiska do interesanta. Pracowników pozostałych wydziałów można wezwać na salę przez Kancelarię,
- dzwonek przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami, za pomocą którego można wezwać pracownika starostwa,
- znacznik systemu nawigacyjno-informacyjnego TOTUPOINT – system pomagający zlokalizować urząd i zorientować się w przestrzeni dzięki wgranemu opisowi rozkładu pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku,
- film o działalności starostwa w PJM,
- ramki do podpisu przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących,
- krzesło ewakuacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Starostwo Powiatowe w Piasecznie oferuje usługę wideotłumacza dla osób głuchych. W przypadku wizyty w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 nie trzeba się specjalnie umawiać. Po wejściu do budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie należy kierować się do sali obsługi i przy stanowisku „Kancelaria” poinformować pracownika o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu. Można to zrobić na przykład poprzez kartkę z napisem „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”. Pracownik Kancelarii w parę minut zorganizuje taką możliwość.

Starostwo Powiatowe mieszczące się przy ul. Chyliczkowskiej jest czynne czynne od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:00.

Do budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie można wejść z psem asystującym.

Wydział Geodezji i Katastru przy ul. Czajewicza 20 w Piasecznie

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Czajewicza.

Przy wejściu głównym do budynku znajduje się plan tyflograficzny przeznaczony dla osób niewidomych i niedowidzących. W budynku nie ma windy. Dostępne jest krzesło ewakuacyjne przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami. W wydziale dostępna jest pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W wydziale można skorzystać z wideotłumacza. Aby skorzystać z usługi należy umówić się z jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty

elektronicznej kancelaria@piaseczno.pl lub poprzez SMS 797 047 560.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Wydział czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:00.

Filia Wydziału Geodezji i Katastru przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie

Filia znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Budynek jest 2-kondygnacyjny z klatkami schodowymi (2 biegi schodów, minimalna szerokość – 120 cm). W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.

Miejsca postojowe znajdują się w odległości około 50 m od budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, wejście główne do budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych przez drzwi dwuskrzydłowe. W Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wyróżnia się dla interesantów strefę nr 1 – ogólnodostępną, dostęp do niej jest nieograniczony i objęty monitoringiem wizyjnym. Dostęp do strefy nr 2 jest możliwy dla osób upoważnionych i interesantów wprowadzanych przez osoby upoważnione, a środkiem zabezpieczającym są karty dostępu i monitoring wizyjny.

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

W odległości 55 metrów od wejścia północnego, przy ul. Kolejowej, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim.

Dodatkowo w odległości 125 metrów na pobliskim parkingu ogólnodostępnym znajdują się dwa miejsca parkingowe oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim.

Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie

Do budynku prowadzą 2 wejścia: jedno od ul. Czajewicza, drugie od tyłu, od strony parkingu, przy ul. Nadarzyńskiej. Również od tej strony istnieje możliwość wstępu dla osób poruszających się na wózkach. W budynku jest winda. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Toaleta, zlokalizowana na parterze, przy Dziale Rejestracji Pojazdów, jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W wydziale dostępna jest pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób

niewidomych i słabowidzących. W wydziale można skorzystać z wideotłumacza. Aby skorzystać z usługi należy umówić się z jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej rejestracja@piaseczno.pl lub poprzez SMS 519 327 988. Wydział czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:00. Podczas wizyty w umówionym terminie należy udać się do punktu oznaczonego odpowiednią naklejką, który znajduje się niedaleko wejścia do budynku.

Filia Wydziału Komunikacji i Transportu przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie, budynek Urzędu Miasta i Gminy (parter budynku)

Filia znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Budynek jest 2-kondygnacyjny z klatkami schodowymi (2 biegi schodów, minimalna szerokość – 120 cm). W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.

Miejsca postojowe znajdują się w odległości około 50 m od budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, wejście główne do budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych przez drzwi dwuskrzydłowe. W Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wyróżnia się dla interesantów strefę nr 1 – ogólnodostępną, dostęp do niej jest nieograniczony i objęty monitoringiem wizyjnym. Dostęp do strefy nr 2 jest możliwy dla osób upoważnionych i interesantów wprowadzanych przez osoby upoważnione, a środkiem zabezpieczającym są karty dostępu i monitoring wizyjny.

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

W odległości 55 metrów od wejścia północnego, przy ul. Kolejowej, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim. Dodatkowo w odległości 125 metrów na pobliskim parkingu ogólnodostępnym znajdują się dwa miejsca parkingowe oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim.

Wydział Komunikacji i Transportu - Delegatura w Górze Kalwarii, Ratusz przy Rynku im. Biskupa Stefana Wierzbowskiego 1 w Górze Kalwarii (parter, wejście od ul. Piłsudskiego)

Do budynku prowadzi 1 wejście. Przy drzwiach wejściowych nie ma zamontowanego podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma windy. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W wydziale nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Wydział Komunikacji i Transportu - Delegatura w Lesznowoli przy ul. Gminnej 60, budynek Urzędu Gminy (parter budynku)

Jest to dwukondygnacyjny budynek z jasną elewacją, widoczny z daleka. Na ścianie budynku od strony ul. Gminnej jest tablica „Urząd Gminy Lesznowola”. Do budynku prowadzi 1 wejście, które wyposażono w podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach. Do budynku można wejść z psem asystującym. Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, które znajdują się: jedno miejsce na parkingu przed budynkiem od strony ul. Gminnej i dwa miejsca na parkingu od strony ul. Oficerskiej. W budynku nie ma windy. Na parterze w bocznym korytarzu obok wejścia do Urzędu stanu Cywilnego jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. W toalecie jest przewijak dla dzieci oraz linka do wzywania pomocy. Wydział Komunikacji i Transportu zlokalizowany jest na parterze. Dostęp jest ograniczony z powodu zróżnicowania poziomów podłogi i dodatkowych stopni. W Wydziale nie ma pętli indukcyjnej. Pętla znajduje się przy stanowisku kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola. W budynku zainstalowano system mikronawigacji, umożliwiający korzystanie z aplikacji NawiGo, wspierającej użytkownika z niepełnosprawnością wzroku, w poruszaniu się wewnątrz budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wydział Komunikacji i Transportu - Delegatura w Tarczynie przy ul. Juliana Stępkowskiego 17, budynek Urzędu Miasta i Gminy Tarczyn (I piętro)

Budynek dostępny architektonicznie. Do budynku prowadzi pochylnia. W budynku znajdują się windy. Przed wejściem znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa przy ul. Elektronicznej 4 w Piasecznie

W wydziale można skorzystać z wideo tłumacza. Aby skorzystać z usługi należy umówić się z jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej starostwo@piaseczno.pl lub poprzez SMS 797 047 560.

Filie Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Filia Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w Górze Kalwarii przy ul. 3 Maja 10 (Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria - parter)

Do budynku prowadzi 1 wejście. Istnieje możliwość wstępu dla osób poruszających się na wózkach (zainstalowano przycisk wzywający osobę, której zadaniem jest pomóc niepełnosprawnemu). W budynku nie ma windy. Przed budynkiem wyznaczono 1

miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W wydziale nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Filia Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w Tarcynie (Urząd Miasta i Gminy Tarczyn)

Budynek dostępny architektonicznie. Do budynku prowadzi pochylnia. W budynku znajdują się windy. Przed wejściem znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Filia Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w Konstancinie-Jeziornie (Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna)

Filia znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Budynek jest 2-kondygnacyjny z klatkami schodowymi. W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Budynek Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Filie Starostwa Powiatowego w Piasecznie czynne są w godzinach pracy urzędów, w których się znajdują.

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

Dodatkowe informacje

Dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

tel. 22 756 62 54

www.piaseczno.pl
starostwo@piaseczno.pl

[e-PUAP](#)

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-24045-19488-UFDDA-22

Telefon komórkowy przeznaczony do kontaktu ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie dla osób ze szczególnymi potrzebami 797 047 560 (dostępny w dniach i godzinach pracy urzędu).

Koordynator do spraw dostępności - Sylwia Wolny

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Piasecznie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności – Sylwia Wolny – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

tel. 22 756 62 54 wew. 246
email: s.wolny@piaseczno.pl

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:

- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe,
- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

[Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024-2025](#)

-
- Język stron serwisu jest prawidłowo określony w kodzie serwisu bip.piaseczno.pl,
 - Tytuły stron – prawidłowo osadzone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
 - W całym serwisie zadbano o konsekwentną nawigację
 - Zagwarantowana jest możliwość pominięcia bloków
 - Nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone w całym serwisie.
 - Listy są prawidłowo użyte w całym serwisie.
 - Wszystkie Formularze zostały prawidłowo zbudowane i opisane
 - Linki są prawidłowo opisane tak by informowały o swoim celu także poza kontekstem
 - Linki graficzne – prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
 - Nawigacja jest spójna i logiczna w całym serwisie.
 - Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 - Fokus oraz tabindex – każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 - W całym serwisie zastosowany jest kontrast wymagany standardem WCAG 2.0 na poziomie AA
 - Rozdzielenie struktury i wyglądu – strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS. Brak błędów składniowych HTML.
 - Odtwarzacze video dostosowane są dla osób korzystających wyłącznie z klawiatury
 - Wszystkie elementy graficzne mają zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora.
 - Wszystkie strony powinny mieć możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii.

- Serwis nie jest zbudowany na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji layoutu.
 - Wszelkie mechanizmy nawigacyjne „grupy odnośników” są przedstawione za pomocą list nieuporządkowanych.
 - Kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest logiczna i intuicyjna.
 - Architektura informacji jest logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna.
 - Elementy nawigacyjne oraz komunikaty nie polegają tylko na charakterystykach zmysłowych jak np.: kształtu, lokalizacji wizualnej lub miejsca czy dźwięku.
 - Odnośniki zamieszczone w treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem.
 - Po wczytaniu strony www nie jest od razu odtwarzany dźwięk.
 - Kontrast treści w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1.
 - Serwis posiada wersję kontrastową posiadającą taką samą zawartość i funkcjonalność co wersja graficzna.
 - Serwis jest prawidłowo wyświetlany w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarka Internet Explorer).
 - Typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności.
 - Po powiększeniu w przeglądarce rozmiaru czcionki do 200% nie następuje utrata zawartości lub funkcjonalności serwisu.
 - Treści nie są przedstawione jedynie za pomocą grafiki, jeśli ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana jedynie przy użyciu tekstu. Wyjątkiem jest tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu.
 - Fokus jest widoczny, wzmocniony i spełnia minimalne wymagania kontrastu.
 - Wszystkie informacje, które są automatycznie przesuwane i widoczne dłużej niż 5 sekund lub automatycznie się aktualizują posiadają mechanizm, który pozwala na ich zatrzymanie lub ukrycie.
- Odnośniki będące częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) są uzupełnione tak, aby były zrozumiałe i jednoznacznie informowały użytkownika, dokąd go zaprowadzą lub jaką akcję wykona.

- Poza standardową nawigacją zapewniona są przynajmniej dwa sposoby odnalezienia informacji jak np. mapa strony i wyszukiwarka.
- Zdefiniowany jest główny język dokumentu adekwatny do wersji językowej. Mechanizm edycji treści ma możliwość definiowania języka dla poszczególnych treści zamieszczonych na podstronach (atrybut lang).
- W całym serwisie mechanizmy, które powodują przy zmianie ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika, automatyczną zmianę kontekstu.
- Serwis zawiera mechanizm ostrzegający o otwieraniu się wybranych stron w nowym oknie.
- Wszystkie pola formularzy są opatrzone etykietami. Etykiety jednoznacznie informują o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu. W przypadku wystąpienia błędów system sugeruje jego rozwiązanie.
- W serwisie nie stosuje się rozwiązań weryfikujących i zabezpieczających opartych na mechanizmie CAPTCHA
- Zapewniona jest całkowita zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor).
- Serwis może zawierać technologie wymienione w dokumentach WCAG 2.0 jako wspierające dostępność jak np.: Java Script, PDF, ARIA.
- W serwisie zastosowano wytyczne odnośnie strony kontrastowej przygotowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych (np. czarne tło, żółte i białe litery).
- Wszystkie teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej mają prawidłowy kontrast
- Odnosińniki, które w wersji normalnej mają dobry kontrast tekstu do tła są zachowane w wersji kontrastowej
- Przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny
- W wersji kontrastowej dobrze widoczny jest przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki.
- Serwis ma możliwość powiększania czcionki, przy czym:
 - o Przycisk powiększenia zmienia nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony

- o Powiększenie działa w obrębie wszystkich podstron
- o Przyciski powiększenia są widoczne
- o Przyciski powiększenia są dostępne z poziomu klawiatury.