



OZNACZENIA:

- NR. OBWODU ZASILAJĄCEGO
- MODUŁ ANKROWY
- GRUPA STEROWANIA OPRAW
- GA-CENTRALA ALARMOWA; CT - CENTRALA TELEFONICZNA
- CCTV - CENTRALA CCTV;
- ZDZ - STEROWNIK DZWIONKA; Dz - DZWIONEK; T - TERNA
- KORYTNO ELEKTRYCZNE+TELEKOMUNICACyjne
- SZER. 100MM W OBUDOWIE G-K
- KR KRAJKA REWIZYJA (WENTYLACYJA) PLY 60x20
- LSW - LOKALNA SZYMA WYBROWNIACZA

LEGENDA:

- OKABLOWANIE STRUKTURALNE:
- CENTRALA TELEFONICZNA
- SZYBA SD OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
- GWIAZDO OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 2xRx45
- INSTALACJA SIVN
- CA CENTRALA ALARMOWA SIVN
- CZUJKA RUCHU
- KLAWIATURA STRETOWA/SYSTEMOWA
- INSTALACJA CCTV
- CCTV CENTRALA CCTV
- KAMERA WENIETRZNA

UWAGA:

1. INSTALACJE WYKONAĆ JAKO PODTAKOWE.
2. OKABLOWANIE WYKONAĆ ZGODNIE Z PLANEM INSTALACJI I SCHEMATAMI.
3. WYSOKOŚCI INSTALOWANIA OSPRZĘTU (o ile nie zaznaczono inaczej):
 -Gniazda h=0,3m,
 -Gniazda h=0,4 h=1,1m,
 -Wyłączniki oszczędności h=1,1m.
4. OSPRZĘT INSTALOWAĆ W RAMKACH WIELOKOŃCOWYCH.

Inwestor Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14, 05-500 Piaseczno Odbiór Zespół Szkół Zawodowych ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria	Branżowe biuro projektów ZPIBSE Anna Nowogorska ul. Racławicka 27 lok. 48 02-501 Warszawa	Projektant mgr inż. Jarosław Byczkowski nr upr.: MAZ.0137/PW/OE/05 specjalność: Instal. elektryczne	Podpis Sprawca mgr inż. Anna Nowogorska nr upr.: Wa-378/02 MAZ/IE/6870/03 specjalność: Instal. elektryczne	Status Projekt budowlano-wykonawczy Branża Instalacje Elektryczne Przedmiot rysunku Plan instalacji teletechnicznych -Poziom +1	Skala: 1:100 Rysunek nr. E1.T Data: Marzec 2009
--	--	--	--	--	---