# ZESTAWIENIE DRZWI

| TYP | 01 | 01a | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RODZAJ | STALOWE EI 30 | STALOWE EI 30 | STALOWE EI 30 | STALOWE EI 30 | STALOWE EI 60 | STALOWE EI 60 |
| POMIESZCZENIE | SANITARIATY/ŚWIETLICA | SANITARIATY/ŚWIETLICA | POKOJE MIESZKLNE | POKOJE MIESZKLNE | KLATKA SCHODOWA | KLATKA SCHODOWA |
| |   |   |   |   |   |   |
| WYMIAR SKRZYDŁA: H | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| WYMIAR SKRZYDŁA: S | 900 | 900 | 900 | 800 | 900+30 | 900+45 |
| WYM. W ŚWIETLE MURU: H | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| WYM. W ŚWIETLE MURU: S | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 1200 | 1450 |
| KIERUNEK OTWIERANIA | P | P | L | L / P | P | P |
| ILOŚĆ Ip | 2 | 1 | 1 | 8 / 6 | 1 | 1 |
| SUMA | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| RODZAJ SKRZYDŁA | stalowe pełnościenne | stalowe pełnościenne | stalowe pełnościenne | stalowe pełnościenne | stalowe pełnościenne | stalowe pełnościenne |
| RODZAJ SZKLENIA | - | - | - | - | - | - |
| RODZAJ OŚCIERZNICY | kątowa z uszczelką EPDM | kątowa z uszczelką EPDM | kątowa z uszczelką EPDM | kątowa z uszczelką EPDM | kątowa z uszczelką EPDM | kątowa z uszczelką EPDM |
| RODZAJ ZAMKNIĘCIA | klamka ppoż, zamek wg. klienta | klamka ppoż, zamek wg. klienta | klamka ppoż, zamek wg. klienta | klamka ppoż, zamek wg. klienta | klamka ppoż, zamek wg. klienta | klamka ppoż, zamek wg. klienta |
| ZAWIASY | 2 zawiasy homologowane | 2 zawiasy homologowane | 2 zawiasy homologowane | 2 zawiasy homologowane | 2 zawiasy homologowane | 2 zawiasy homologowane |
| AKUSTYCZNOŚĆ | 37 dB | 37 dB | 37 dB | 37 dB | 37 dB | 37 dB |
| KOLOR | jasnoszary | jasnoszary | jasnoszary | jasnoszary | jasnoszary | jasnoszary |
| UWAGI | - skrzydło wykładane na ścianę<br>- kratka wentylacyjna pożarowa z wkładem pęczniejącym o pow. min. 0,06m2<br>- na skrzydle drzwiowym namalowana nazwa pomieszczenia wg. załączonego rys.,<br>- skrzydło wypełnione wełną mineralną,<br>- uszczelka pęczniejąca pożarowa naklejana na ościeżnicę, | - skrzydło wykładane na ścianę<br>- na skrzydle drzwiowym namalowana nazwa pomieszczenia wg. załączonego rys.,<br>- skrzydło wypełnione wełną mineralną,<br>- uszczelka pęczniejąca pożarowa naklejana na ościeżnicę, | - na skrzydle drzwiowym namalowany numer pokoju wg. załączonego rys.,<br>- skrzydło wypełnione wełną mineralną,<br>- uszczelka pęczniejąca pożarowa naklejana na ościeżnicę,<br>- 1 zawias wyposażony w sprężynę z płytą automatycznym zamykaniem, | - na skrzydle drzwiowym namalowany numer pokoju wg. załączonego rys.,<br>- skrzydło wypełnione wełną mineralną,<br>- uszczelka pęczniejąca pożarowa naklejana na ościeżnicę,<br>- 1 zawias wyposażony w sprężynę z płytą automatycznym zamykaniem, | - skrzydło wykładane na ścianę<br>- na skrzydle drzwiowym namalowana nazwa pomieszczenia wg. załączonego rys.,<br>- skrzydło wypełnione wełną mineralną,<br>- uszczelka pęczniejąca pożarowa naklejana na ościeżnicę,<br>- 1 zawias wyposażony w sprężynę z płytą automatycznym zamykaniem, | - skrzydło wykładane na ścianę<br>- na skrzydle drzwiowym namalowana nazwa pomieszczenia wg. załączonego rys.,<br>- skrzydło wypełnione wełną mineralną,<br>- uszczelka pęczniejąca pożarowa naklejana na ościeżnicę,<br>- 1 zawias wyposażony w sprężynę z płytą automatycznym zamykaniem, |

## ZESTAWIENIE OKIEN

| TYP | O1 |
|---|---|
| RODZAJ | STALOWE EI 30 |
| POMIESZCZENIE | ŚWIETLICA |
| |   |
| WYMIAR : H | 2000 |
| WYMIAR: S | 700 |
| WYM. W ŚWIETLE MURU: H | 2030 |
| WYM. W ŚWIETLE MURU: S | 730 |
| ILOŚĆ Ip | 1 |
| SUMA | 1 |
| RODZAJ SZKLENIA | |
| AKUSTYCZNOŚĆ | 37 dB |
| KOLOR | jasnoszary |
| UWAGI | |

UWAGA:
WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE!

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ALL-arch.Jolanta Sołtan
ul.Serocka 28/20 04-333 Warszawa

Inwestor: Powiat Piaseczyński
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
05-500 Piaseczno ul.Chyliczkowska 14

Temat: Projekt remontu I piętra internatu

Adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ im.marsz.Franciszka Bielińskiego
ul.Budowlanych 14, Góra Kalwaria

Zespół projektowy:
proj.mgr inż.arch.Jolanta Sołtan
tech.arch. Tomasz Wiśniewski

branża: Architektura

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Nazwa rysunku:
Zestawienie Ślusarki

| Data: | Skala: | Nr rysunku: |
|---|---|---|
| 06.2015 | - | A-13 |