

ZESTAWIENIE DRZWI PARTER										
ID	D1	D1	D2	D2	D3	D3	D4	D4	D5	D5
SWIATLO S/H	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	80x200	80x200
SZEROKOSC OTWORU	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	90,0
WYSOKOSC OTWORU	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
SYMBOL 2D										
WIDOK										
ORIENTACJA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOSC	2	2	17	22	2	2	1	1	2	3
ODPORNOSC OGNIOWA	EI 30	EI 30					EI 60	EI 60		
MATERIAL	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE
UWAGI	Z SAMOZAMYKACZEM	Z SAMOZAMYKACZEM			LAZIENKI	LAZIENKI	Z SAMOZAMYKACZEM	Z SAMOZAMYKACZEM		

ZESTAWIENIE DRZWI PIETRO							
ID	D1	D2	D2	D3	D3	D5	D5
Wymiary przejścia	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	80x200	80x200
SZEROKOSC OTWORU	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	90,0
WYSOKOSC OTWORU	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
SYMBOL 2D							
WIDOK							
ORIENTACJA	P	L	P	L	P	L	P
ILOSC	2	9	20	6	2	5	4
ODPORNOSC OGNIOWA	EI 30						
MATERIAL	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE
UWAGI	Z SAMOZAMYKACZEM			LAZIENKI	LAZIENKI		

DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE
 OKLEINOWANE HPL 0.9mm (kolor do ustalenia z projektantem).
 ZAMKI PATENTOWE
 OŚCIEŻNICE REGULOWANE, STALOWE,
 OKLEINOWANE W KOL DRZWI.

DRZWI STALOWE WEWNĘTRZNE
 METALOWE, MALOWANE PROSZKOWO (kolor do ustalenia z projektantem).
 OŚCIEŻNICE STAŁE, METALOWE MALOWANE
 W KOL DRZWI.

UWAGA:
 WSZYSTKIE WYMIARY
 SPRAWDZIĆ W NATURZE!
 W RAZIE WĄTPLIWOŚCI
 KONTAKTOWAĆ SIĘ Z
 PROJEKTANTEM.

ZESTAWIENIE DRZWI - PIWNICA					
ID	D13	D13	D14	D15	D16
SWIATLO S/H	90x200	90x200	90x200	90x200	145x205
SZEROKOSC OTWORU	100,0	100,0	100,0	100,0	145,0
WYSOKOSC OTWORU	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
SYMBOL					
WIDOK					
ORIENTACJA	L	P	P	L	P
ILOSC	1	1	4	1	1
ODPORNOSC OGNIOWA	EI 30	EI 30	EI 60		EI 60
MATERIAL	STALOWE	STALOWE	STALOWE	STALOWE	STALOWE
UWAGI	Z SAMOZAMYKACZEM	Z SAMOZAMYKACZEM	Z SAMOZAMYKACZEM		Z SAMOZAMYKACZEM

ZESTAWIENIE DRZWI STRYCH			
ID	D13	D13	D14
SWIATLO S/H	90x200	90x200	90x200
SZEROKOSC OTWORU	100,0	100,0	100,0
WYSOKOSC OTWORU	205,0	205,0	205,0
SYMBOL 2D			
WIDOK			
ORIENTACJA	L	P	P
ILOSC	2	1	1
ODPORNOSC OGNIOWA	EI 30	EI 30	EI 60
MATERIAL	STALOWE	STALOWE	STALOWE
UWAGI			

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
TEAM Projekt

PROJEKT PRZEBUDOWY
 Zespołu Szkół Specjalnych
 w Pęcherach - Łbiskach

ADRES INWESTYCJI:
 UL. B. CHROBREGO 83
 PĘCHERY - ŁBISKA

INWESTOR:
 Starostwo Powiatowe w
 Piasecznie; 05-500 Piaseczno,
 ul. Chyliczkowska 14

Faza:
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

DATA: WRZESIEŃ 2015

PROJEKTANT: _____ PODPISY

mgr inż. arch. Barbara Leśniewska -
 Wekka
 upr. bud.w specj. arch b/o nr ST/670/86

OPRACOWAŁ:
 inż. arch. Ewa Czaplińska

SPRAWDZAJĄCY:
 mgr inż. arch. Teresa Czaplińska
 upr. bud.w specj. arch b/o nr MA/057/09

TREŚĆ RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA: **1:1** NR RYS. **A.11**