



PRZEKRÓJ A-A

UWAGA:
 WSZYSTKIE ELEMENTY WIĘZBY DACHOWAEJ I ODDZIELAJĄCE ŚCIANY DZIAŁOWE W POMIESZCZENIACH STRYCHU NIUŻYTKOWEGO nr 3.5 , 3.11 NALEŻY ZABEZPIECZYĆ OGNIOWO DO KLASY ODPORNOŚCI R 30 POPRZEC OBUDOWANIE PŁYTA G-K gr.15mm typ DF w/g SYSTEMU RYGIPS NALEŻY ZWENTYLOWAĆ PRZESTRZEŃ POKRYCIA DACHOWEGO W/G ZASTOSOWANEGO SYSTEMU np.firmy "PRUSZYŃSKI"

ROZSTAW I LOKALIZACJĘ BELEK STALOWYCH POMOSTU TCHNICZEGO POD URZĄDZENIA KOTŁOWNI , NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH MONTAŻU WYBRANEGO PRODUCENTA URZĄDZEŃ.

| | |
|--|--|
| Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA - VGR Violetta Piękoś-Kwiecińska ul.Tytoniowa 24/38 04-228 Warszawa 04-228 Warszawa, ul.Tytoniowa 24/38 tel.608 379 421 | |
| Inwestor: | Powiat Piaseczyński Starostwo Powiatowe w Piasecznie 05-500 Piaseczno ul.Chyliczkowska 14 |
| Temat: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ZS RCKU |
| Adres: | ZESPÓŁ SZKOŁ - ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ul.Chyliczkowska 20A 05-500 Piaseczno |
| Zespół projektowy: | architektura: mgr inż. arch. Violetta Piękoś-Kwiecińska nr upr 356/92 tech.arch. Tomasz Wiśniewski konstrukcja: mgr inż. Adam Lubczyński nr upr 911/60 |
| branża: | Architektura |
| Stadium: | Projekt budowlano-wykonawczy |
| Nazwa rysunku: Przekrój A-A - stan istniejący | |
| Data: | 11.2015 |
| Skala: | 1:100 |
| Nr rysunku: | A-08 |