



Przekrój A-A

D III	papa termozgrzewalna
40-65cm	wetna mineralna twarda ze spadkiem
	paroizolacja
20.0cm	strop żelbetowy
	tynek
D IIa	papa termozgrzewalna
	plyta OSB
	konstrukcja stalowa zadaszenia
	blacha stalowa
D II	papa termozgrzewalna
	plyta OSB
	konstrukcja stalowa zadaszenia
10.0 cm	wetna mineralna
5.0 cm	paroizolacja
	sufit podwieszany
SZ II	tynek ciekowarstwowy na siatce
20.0cm	wetna mineralna
	klej
25.0cm	ściana żelbetowa
	tynek cementowo-wapienny
SF II	styrodur
12.0cm	klej
	hydroizolacja
25.0cm	ściana żelbetowa
	tynek cementowo-wapienny
P IIb	plyty lastrico DASAG
4.0 cm	klej
15.0 cm	plyta żelbetowa
-25.0 cm	gruz
	grunt rodzimy
P IIa	plyty lastrico DASAG
4.0 cm	klej
20.0 cm	plyta żelbetowa
50.0 cm	keramzyt
-70.0 cm	gruz
	grunt rodzimy
P II	plyty lastrico DASAG
4.0 cm	klej
20.0 cm	plyta żelbetowa
P Ia	plyty lastrico DASAG
4.0 cm	warstwa betonowa samopoziomująca
3.5 cm	folia polietylenowa (z wywnięciem i klejona na zakładach)
2.0 cm	styrodur
0.5 cm	papa bitumiczna (izolacja przeciwigociowa)
50.0 cm	plyta żelbetowa

Jednostka projektowa:  
**PRACOWNIA PROJEKTOWA**  
**ALL-arch.Joanna Sołtan**  
 ul.Serocka 28/20 04-333  
 Warszawa

Investor: Powiat Piaseczyński  
 Starostwo Powiatowe w Piasecznie  
 05-500 Piaseczno ul.Chyliczkowska 14

Temat: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA WRAZ Z  
 TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU  
 STAROSTWA POWIATOWEGO

Adres: ul. Czajewicza 2/4, Piaseczno

Zespół projektowy:  
 mgr inż.arch.Jolanta Sołtan nr upr.WA 369/09  
 mgr inż. arch. Krystian Kwieciński  
 sprawdzający:  
 mgr inż. arch. Violetta Piękoś-Kwiecińska nr upr.356/92

branża: Architektura

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Nazwa rysunku:  
**Przekrój A-A**

Data: 28.10.2015 Skala: 1:50 Nr rysunku: A 07