



- Legenda:**
- Instalacja wody zimnej
  - Instalacja wody ciepłej
  - Instalacja kanalizacji
  - Instalacja kanalizacji podposadzkowej
  - Instalacja odprowadzenia skroplin
  - Odpowietrzenie kanalizacji
  - Urządzenia
  - KS 03 Armatura
  - Pion kanalizacyjny
  - Pion instalacji wody

- Uwagi:**
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie uwzględniając możliwości i ograniczenia montażowe.
  2. Przewody zaizolować zgodnie z zał. 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  3. Lokalizację wywiewek dachowych wykonać zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  4. Na każdy pion kanalizacyjny należy zamontować rewizję kanalizacyjną.
  5. Odpływ skroplin z klimatyzatorów odprowadzić do najbliższej umywalki lub pionu kanalizacyjnego. Skropliny podłączyć poprzez syfon.
  6. Na instalacji wody użytkowej zamontować zwory odcinające pozwalające na odcięcie poszczególnych odgałęzień.

NAZWA PROJEKTU: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO ul.CZAJEWICZA 2/4, PIASECZNO			
INWESTOR: POWIAT PIASECZYŃSKI STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNE 05-500 PIASECZNO ul. CHYLICZKOWSKA 14			
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
BRANZA: SANITARNA			
TYTUŁ RYSUNKU: Instalacja WOD-KAN. Rozwinięcie instalacji wodnej			
BIURO PROJEKTOWE: <b>KS-INSTAL</b> INSTALACJE SANITARNE		KS-INSTAL sp. z o.o. ul. Sucha 6 05-402 Otwock, biuro@ksinstal.pl fax 22 300-1798 tel. 22 300-1998	
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.:	PODPIS:
Projektant:	mgr inż. Kamil Saczuk	MAZ/0209/PWOS/11	
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Ukłejki	MAZ/0214/PWOS/11	
Opracował:	mgr inż. Joanna Rzeszutek		
	mgr inż. Paweł Kula		
	inż. Iryna Antsypanova		
	inż. Olga Madziata		
DATA: 29.10.2015	SKALA: -	NR.RYS.:	S-07