



WARSTWY STROPODACHU

- membrana dachowa EPDM lub EVA
- Grład cementowa gr. 2cm
- plyty korkowe oparte na ściankach ażurowych z cegły
- puszka powietrzna
- granulat z wełny mineralnej gr. 18cm
- grład cementowa gr. 3cm
- styropian gr. 5cm
- strop DZ-3 i DZ-4

blacha ocynkowana

siatka stalowa

kątownik stalowy 20x20mm

tyłek na siatce

blacha powlekana gr. 0.8mm

klin dachowy 10x10cm

UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED PRZYSTĄPIENIEM I W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH,

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI,
EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM,

WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK UZYSKAĆ APPROBATĘ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA BĄDŹ JEGO PRZEDSTAWICIELA W WYPADKU ZMIAN ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



SZTUKA PROJEKTOWANIA
02-798 Warszawa ul. Wileńska 22 lok. 5 tel. kom. +48 608294745
www.spm-projektowanie.pl
www.facebook.com/kpmschulzaprojektowanie
e-mail: biuro@spm-projektowanie.pl

TEMAT:

REMONT DACHU

LOKALIZACJA:

UL. CHYLICKOWSKA 14, 05-500 PIASECZNO

INWESTOR:

STAROSTWO POWIATOWE PIASECZNO

BRANŻA:

| ARCHITEKTURA | FAZA: | PRACE REMONTOWE | DATA: | SIERPIEŃ 2015 |
|-----------------------------------|----------|-----------------|--------|---------------|
| IMIĘ I NAZWISKO | | | | |
| OPRACOWAŁ: | | NR UPRAWNIENI | PODPIS | |
| ingr inż. arch. TERESA CZAPLIŃSKA | MA057/09 | | | |

SPRAWDZIŁY:

ingr inż. arch. TERESA CZAPLIŃSKA MA057/09

TEREŚĆ RYSUNKU:

SKALA: NR RYSUNKU:

DETAL 1
KOMIN 1:10 A/03