


–Elementy do wycofania murem



–Elementy istniejące żelbetowe



–Elementy istniejące murwane

**Uwagi:**

- Roboty wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych.
- Roboty wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami BHP i obowiązującymi przepisami.
- Przed wykonaniem zapoznać się z opisem technicznym.
- Wszelkie niezgodności w dokumentacji zgłaszać projektantowi przed wykonaniem.
- Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury.
- Przed wykonaniem porównać wszystkie otwory z projektami branżowymi i architekturą.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami szczegółowymi ścian, słupów, belek i schodów.
- Wykoleńnięcia ścian, słupów, schodów i otłk na rysunkach szczegółowych tych elementów.
- Nad wszystkimi narysowanymi ścianami wykonać wieńce i wieńce pośrednie.

**Uwagi:**

- Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, projektem architektury oraz proj. branżowymi.
- Konstrukcje stalowe wykonywać i montować zgodnie z:
  - a) PN /B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
  - b) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych. Część III "Konstr. stalowe".
- Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
- Zamiast spawonia elektrodami można stosować inne, co najmniej równorzędne, metody spawonia, np. metodą MAG z odpowiednim drutem rdzeniowym.
- Spoiny wykonywać na całym dostępnym długościach styków.

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA: <b>SZUKA PROJEKTOWANIA</b> 02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 22 lok. 5 tel.kom. +48 60234745 www.apm-projektowanie.pl www.facebook.com/ApmSzukaProjektowania e-mail: Miros@apm-projektowanie.pl	
TYTUŁ OPRACOWANIA: <b>PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA          SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO          DZ. EW. NR 18 OBRĘB 53</b>	
ADRES INWESTYCJA: <b>UL. SZPITALNA 12, 05-500 PIASECZNO          DZ. EW. NR 18 OBRĘB 53</b>	
INWESTOR: <b>POWIAT PIASECZYŃSKI          STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNE</b>	
PROJEKTOWAŁ: <b>inż. Grzegorz Mazurek</b> ulc. bud. nr MAZ20457/PODK1/11	POPIERS: _____
OPRACOWAŁ: <b>mgr inż. Jarosław Strak</b>	POPIERS: _____
OPRACOWAŁ: <b>inż. Mateusz Lorenc</b>	POPIERS: _____
SPRAWDZIŁ: <b>mgr inż. Andrzej Czajkowski</b> ulc. bud. nr KL-272/87	POPIERS: _____
FAZA: <b>PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY          dla pozwolenia na budowę nr 1546 z dn. 30.11.2015</b>	BRANŻA: <b>KONSTRUKCJA</b>
TYTUŁ RYSUNKU: <b>STROP NAD PARTEREM BUDYNIEK B          -schemat konstrukcji</b>	NR RYSUNKU: <b>KB-01</b>
NR PROJEKTU: <b>116/15</b>	DATA: <b>20.06.2016</b>
SKALA: <b>1:100</b>	_____