

**ZESTAWIENIE DRZWI**

**DRZWI W WITRYNACH OW**

Kondygnacja	PARTER									
SYMBOL	D1	D1	D2	D2	D4	D4	DW1	DW2	DW3	DW3
Szerokość	90	90	90	90	140	140	200	200	90	90
Wysokość	205	205	205	205	210 / 260	210 / 260	210 / 260	225	210 / 290	210 / 290
Orientacja	L	P	L	P	L	P	P	P	L	P
Elewacja										
Odp.ogniowa	w tym 1 szt. EIS30	w tym 2 szt. EIS30			EIS30	EIS30				
Ilość	3	5	2	2	1	1	1	1	3	1

Zestawienie WITRYN	
ID	OW
Szerokość	350
Wysokość	290
Elewacja	
Odp. ogniowa	
Ilość	4

**UWAGA : wszystkie wymiary drzwi podano w świetle ościeżnic So x Ho**

Kondygnacja	1-wsze PIĘTRO									
SYMBOL	D1	D1	D2	D2	D3	D3	D5	D5	DP	DP
Szerokość	90	90	90	90	80	80	140	140	130	130
Wysokość	205	205	205	205	205	205	210	210	210	210
Orientacja	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Elewacja										
Odp.ogniowa							EIS30	w tym 1 szt. EIS30	PRZESUWNE z kratką wym. nominalnym 200 cm <sup>2</sup>	
Ilość	8	6	2	2	2	2	1	3	1	1

**D2 i D3 - DRZWI ŁAZIENKOWE - Z KRATKĄ WENTYLACJĄ W SKRZYDLE**

**WEKKA-PROJEKT**  
Barbara Leśniewska-Wekka

**PRZEBUDOWA BUDYNKU PO BYŁEJ JEDNOSTCE WOJSKOWEJ**  
wraz ze zmianą sposobu użytkowania z biurowego na biurowo- usługowy  
z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I WARSZTATAMI TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
na działce nr ew. 37/23 obręb 01-02 w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9

Tytuł rysunku  
**DRZWI, WITRYNY**

Faza projektu :  
**PROJEKT BUDOWLANY**

Projektant :  
mgr inż. arch. **Barbara Leśniewska-Wekka**  
upr. bud.St-670/86 w specjalności architektonicznej b.o.

Sprawdzający :  
mgr inż. arch. **Teresa Czapliska**  
upr. bud.MA/057/09 w specjalności architektonicznej b.o.

Skala rysunku

Data  
**15. 06. 2018 r.**

Nr arkusza  
**A.10**

Kondygnacja	2-gie PIĘTRO							
SYMBOL	D1	D1	D2	D3	D3	D5	D5	
Szerokość	90	90	90	80	80	140	140	
Wysokość	205	205	205	205	205	210	210	
Orientacja	L	P	P	L	P	L	P	
Elewacja								
Odp.ogniowa	w tym 1 szt. EIS30	w tym 4 szt. EIS30				EIS30 42 dB	EIS30 42 dB	
Ilość	9	9	6	1	1	1	1	

**UWAGA :**  
ISTNIEJĄCE OKNO W WĘZLE CIEPLNYM - 1 szt  
DO WYMIANY NA TAKIE SAAMO 120 x 195 cm  
W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E 60

**UWAGA :**  
WYSZCZEGÓLNIONE DRZWI NA 2-gim piętrze  
W IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ 42 Db